

- 1) ถนนอินทรี
- 2) ถนนสายเอเชีย
- 3) ถนนประสาธน์


เส้นทางน้ำไหลมีทั้งหมด 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 น้ำไหลมาทิศตะวันออกจากคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยฝายลงสู่ลำห้วยแห้งและไหลลง
มาเข้าลำห้วยแม่สอด

เส้นทางที่ 2 น้ำที่ไหลมาจากลำห้วยแม่สอด

จุดเสี่ยง

จุดเสี่ยงที่ 1 บ้านอาจารย์มานิต ชุมชนร่วมใจ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



สาเหตุน้ำท่วม

1. จากการทำคลองซีเมนต์ห้วยแม่สอดทำให้น้ำไม่มีทางไหลออก น้ำจึงไหลเข้าท่วมครัวเรือน
2. น้ำที่เอ่อล้นจากคลองซีเมนต์ห้วยแม่สอดไหลเข้าครัวเรือนไม่มีที่ระบายน้ำ

กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

จำนวนประชากร 40 คน

จำนวนครัวเรือน 15 ครัวเรือน

-เด็ก 0-5 ปี 10 คน

-ผู้สูงอายุ 4 คน

ระดับน้ำ 50-150 ซม. ระยะเวลาน้ำขัง 3-7 วัน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. จัดทำประตูน้ำปิด – เปิด เมื่อน้ำในลำห้วยแม่สอดลดลงจะดำเนินการเปิดระบายน้ำลงสู่ห้วยแม่สอด และเมื่อน้ำในห้วยแม่สอดเพิ่มสูงขึ้นก็จะดำเนินการปิดประตูน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ครวเรือน ประตูปิด – เปิด จำนวน 3 บาน ซึ่งแต่ละบานมีขนาดความกว้าง 6 นิ้ว

○ จุดเสี่ยงที่ 2 บ้านนางพัฒนา คุ่มปากฟิง



สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

- ครีวเรือนอยู่ติดกับคันคลองซีเมนต์ บางครั้งน้ำจากลำห้วยแม่สอดเออลันเข้าครีวเรือนขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 60x100 เซนติเมตร ระดับถนนสูงกว่าท่อระบายน้ำทำให้น้ำไหลย้อนกลับ
 - การวางท่อระบายน้ำขาดช่วงไม่สร้างต่อให้ถึงลำห้วยแม่สอด ซึ่งมีระยะทางอีก 50 เมตร น้ำจึงเออลันขึ้นมาจากท่อระบายน้ำผุดขึ้นไหลเข้าสู่ชุมชน
 - น้ำไหลเข้าท่วมทางหน้าบ้านและไหลเข้าสู่หลังบ้านเนื่องจากท่อระบายน้ำสูงกว่าพื้นที่ครีวเรือน
- ระดับน้ำท่วมประมาณ 100 - 120 เซนติเมตร ระยะเวลาในการท่วมประมาณ 4 - 5 วัน

กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ

-ผู้สูงอายุ 7 คน, ผู้พิการ 3 คน, ผู้ป่วยติดเตียง 2 คน และเด็ก0-5ปี 10 คน

ทรัพย์สิน

-รถยนต์ 7 คัน, รถจักรยานยนต์ 8 คัน

เส้นทางน้ำ

-น้ำไหลมาจากถนนตามบ้านเรือน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

- 1.ปิดคลองน้ำคอสะพานแล้วทำประตูเปิด-ปิดให้สามารถระบายน้ำได้ จำนวน 2 ประตู
- 2.เพิ่มการวางท่อระบายน้ำ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมที่ขาดหายระยะทางประมาณ 5 เมตร เพื่อให้สามารถไหลลงลำห้วยได้และกันน้ำทะเลลึกเข้า
- 3.ทำประตูเปิด-ปิดระบายน้ำ

○ จุดเสี่ยงที่ 3 ซอยบ้านป่าแก้ว



-ภายในมีซอยตัน กำแพงกันตลิ่ง


-น้ำมาจากถนนแล้วไหลเข้าซอยป่าแก้ว

ระดับน้ำ 1 เมตร บ้าน 4 หลังคาเรือน แต่มี 1 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเต็มๆ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1.จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ระยะทาง 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร
หรือทำรางน้ำ ระยะทาง 150 เมตร

○ จุดเสี่ยงที่4 สะพานโรงเลื่อยเก่า



○

สาเหตุ

- คอสะพานเป็นดินและน้ำไหลเข้ามาจากคอสะพาน
 - บ้านคุณรัตนาน้ำท่วม
 - น้ำลำห้วยเอ่อล้นย้อนเข้ามายังบ้านและเป็นน้ำไหลเวียน
- ระดับน้ำ 50 ซม. ระยะเวลาในการท่วม ขึ้นอยู่กับระดับน้ำของลำห้วย


กลุ่มเสี่ยง

- เด็ก 0-5 ปี ประมาณ 5 คน
- ผู้พิการ 2 คน (อัมพฤกษ์, อัมพาตทางสมอง)
- ผู้ป่วยติดเตียง 1 คน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. ทำประตูน้ำที่คอสะพานที่คนในชุมชนสามารถเปิด-ปิดน้ำได้
2. วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จากซอยไปจนถึงคอสะพาน

○ จุดเสี่ยงที่ 5 หลังบริษัทอิซูซุ



สาเหตุ

- น้ำล้นมาจากห้วยแม่สอด
 - ปัจจุบันน้ำมาจากห้วยต้นเดิมมาจากด้านหลังชุมชน
 - น้ำในคลองไหลย้อนกลับเข้าที่ระบายน้ำดินขึ้นมา ยาว 250 เมตร กว้าง 2 เมตร
 - น้ำล้นจากสปริงเวย์
 - คลองห้วยแห่งเกิดจากฝนตกหนักกะทันหันและตกหนักติดต่อกัน
- ประชากรในพื้นที่ 60 คน เป็นพื้นที่ที่ต่ำที่สุดเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ที่มีน้ำท่วม ระดับน้ำปี 2556 ระดับน้ำ 1.5 เมตร น้ำจะท่วมก่อนทุกจุดในชุมชนร่วมใจ ระยะเวลา น้ำท่วมขัง 8 ชม.

ทรัพย์สิน

- รถยนต์ 10 คัน
- รถจักรยานยนต์ 15 คัน

จุดเสี่ยง

- มี 20 ครอบครัว
- ผู้สูงอายุ 8 คน
- ผู้พิการ 2 คน
- เด็ก 0-5 ปี 5 คน

- จุดเสี่ยงที่ 6 บริเวณคอสะพาน ทุกจุด
- ระดับความแรงของน้ำ ใช้เวลาในการระบาย 1-3 ชม. หลังฝนตก น้ำไหลเข้าบ้านเรือนของชาวบ้าน
- กลุ่มเสี่ยง**

- จำนวน 5 ครั้วเรือน น้ำไหลเข้าบ้านเรือน
- 20 ครั้วเรือนที่ไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจร
- ผู้ป่วย คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 6 คน แต่พื้นที่น้ำท่วมมีผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. แก่จุดตรงคอสะพานที่มีน้ำไหลออกมาทุกจุด

○ จุดเสี่ยงที่ 7 บริเวณหลังวัดอรุณ

สาเหตุ ท่อน้ำไม่สามารถระบายลงลำห้วยได้ จึงทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเรือนของชาวบ้านแทน

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

1. ทำประตูระบายน้ำเปิด-ปิด
2. ขอสับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว กำลังแรง 150 แรงม้า

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาโดยรวมในการแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งอำเภอแม่สอด

1.หน่วยงานเทศบาล

- หาแนววิธีทำความสะอาดคลองน้ำก่อนที่จะเกิดฝนตกชุก (ช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม)
- ดูแลและจัดเตรียมยามคอยเหตุดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยฝาย (ตรวจสอบการเปิดระบบระบายน้ำที่ห้วยฝายและตรวจสอบประตูเปิด-ปิดให้มีความพร้อม)
- แจ้งลมมรสุมแก่ชุมชนให้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
- เครื่องจักรกล เช่น รถล้อเล็กประมาณ 2 คัน ในการขนย้ายสิ่งของ/ทรัพย์สินต่างๆ คนในชุมชนจะช่วยกันเป็นแรงงานขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นในพื้นที่เสี่ยง
- ชุมชนต้องการเรือท้องแบน จำนวน 3 ลำ ใช้สำหรับขนย้ายผู้ป่วย/ผู้พิการ ขนอาหารให้การแจกจ่ายประชากรในแต่ละจุดที่เข้าถึงได้ยาก

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชน (ผ่อนหนักเป็นเบา)

ระดับน้ำสูงให้ใช้เครื่องสูบน้ำ/ประตูน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.50 เมตร มีจำนวน 4 ตัว อยากให้มีการทดลอง, ทดสอบเครื่องสูบน้ำทั้ง 4 เครื่อง ก่อนจะเกิดเหตุการณ์จริงๆ หากเกิดภัยพิบัติจริงตัวเครื่องสูบน้ำจะช่วยให้น้ำไม่ท่วมสูงมาก

ปัญหาโดยรวม

- 1.เกิดจากคลองล้นแล้วปล่อยน้ำออกมา มีเส้นลำห้วยเส้นเดียว
- 2.ท่อระบายน้ำในชุมชนบางซอยไม่มี และระดับพื้นที่ต่ำถนนสูงกว่า
- 3.ตามลำห้วยเกือบทั้งสายเต็มไปด้วยวัชพืช ดิน ขยะ ทำให้เกิดการตื้นเขิน การรองรับน้ำได้น้อยลงเรื่อยๆ

น้ำนอกชลประทานอยู่นอกเขตควบคุม

1. ห้วยแห้ง ชุมชนคลองแดงผ่านมาวัดมณีผ่านมาชุมชนจ้อกจ้อ
2. ห้วยเสี้ยว ชุมชนหัวฝาย

จุดรองรับทรัพยากร/ประชากร

1. บริษัท อีซูซุ
2. ถนนสายเอเชีย 100-200 คน

พื้นที่รองรับน้ำ

-ลำห้วยแม่สอด

ศักยภาพของคนในชุมชน

- | | | |
|------------------------|----|----|
| 1) อสม. | 15 | คน |
| 2) กลุ่มสตรีพัฒนาชุมชน | 9 | คน |
| 3) คณะกรรมการชุมชน | 9 | คน |
| 4) ผู้สูงอายุ | 9 | คน |

อุปกรณ์ในการสื่อสาร / กระจายข่าวสาร

- | | | |
|----------------------------|----|---------|
| 1) ลำโพงกระจายข่าว | 10 | จุด |
| 2) โทรศัพท์แจ้งประธานชุมชน | | |
| 3) วิทยุสื่อสาร | 1 | เครื่อง |

กลุ่มเสี่ยง

ข้อมูลวันที่ 28/06/2559

ฐานข้อมูลกลุ่มเสียง อ.แม่สอด จ.ตาก

ลำดับ	จำนวน	ประเภท กลุ่มเสียง	คำ นำหน้า	ชื่อ	สกุล	เลขประจำตัว ประชาชน	วัน เดือน	ปี	อายุ	อาการป่วย	ลักษณะ ความพิการ	หมายเหตุที่ ต้องการช่วยเหลือ	อุปการะ ช่วยเหลือ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ชื่อผู้ดูแล	เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อผู้ดูแล
1	ร่วมใจ	ผู้ป่วยติด เตียง							#N/A										
2	ร่วมใจ	พิการ	นาง	บุญยงค์	หลอดแก้ว ทองแดง	3 6398 00029 40 0	1	ม.ค.	2466					41					
3	ร่วมใจ	พิการ	นาย	ประสงค์	ยะเนียง	3 6398 00147 43 7	8	ก.ย.	2484	74 ปี 4 เดือน 1 วัน	เดินไม่ได้			684/1					
4	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาย	จำส่วย	ทวีศรีสมวงศ์	3 6398 00002 53 6	4	ก.ย.	2462	96 ปี 4 เดือน 5 วัน				21/27					
5	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	จันทา	สาโรจน์	3 6398 00029 59 1	4	ก.ย.	2470	88 ปี 4 เดือน 5 วัน	เกี่ยวกับกระดูก และข้อ เดินไม่ได้			43/1					
6	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	วรรณ	แย้มเงิน	3 6398 00029 25 6	1	ม.ค.	2474	85 ปี 0 เดือน 8 วัน				39/4					
7	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	แสงจันทร์	วันเล้ง	3 6398 00002 38 2	1	ม.ค.	2475	84 ปี 0 เดือน 8 วัน				21/12					
8	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาย	หัตถ์	วันเล้ง	3 6398 00002 37 4	1	ม.ค.	2475	84 ปี 0 เดือน 8 วัน				21/12					
9	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาย	เนิง	สุขชาติ	3 6398 00061 22 2	1	ม.ค.	2477	82 ปี 0 เดือน 8 วัน				59/17					
10	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	จันทา	ดวงศรี	3 6398 00027 80 6	1	ม.ค.	2479	80 ปี 0 เดือน 8 วัน				11					
11	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	รัตน	แสงชุม	3 6398 00147 06 2	1	ม.ค.	2484	75 ปี 0 เดือน 8 วัน				680					
12	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	สอย	ยะเนียง	3 6398 00147 44 5	1	ม.ค.	2484	75 ปี 0 เดือน 8 วัน				684/1					
13	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาย	จรร	แสงชุม	3 6398 00147 05 4	1	ม.ค.	2486	73 ปี 0 เดือน 8 วัน				680					
14	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	สมพร	ยะเนียง	3 6398 00149 81 2	28	มิ.ย.	2489	69 ปี 6 เดือน 12 วัน				57/1					
15	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาย	ดวน	ผู้สูง	3 8604 00110 53 6	1	ก.ค.	2490	68 ปี 6 เดือน 8 วัน				680/3					
16	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	อาภร	ดวงมี	3 6398 00147 32 1	20	ก.ย.	2492	66 ปี 3 เดือน 20 วัน				684/4					
17	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	บุญเล้ง	ถาโสม	3 6398 00147 14 3	4	เม.ย.	2495	63 ปี 9 เดือน 5 วัน				680/3					
18	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นางส	อาทิตย์	ยะเนียง	3 6398 00147 33 0	17	ก.ค.	2495	63 ปี 5 เดือน 23 วัน				684/3					
19	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	แสงจันทร์	กันใจ	3 6398 00149 16 2	1	พ.ย.	2495	63 ปี 2 เดือน 8 วัน				47/2					
20	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นางส	เอนอ	ฮอนสมสอด	3 6398 00149 71 5	17	ม.ค.	2496	62 ปี 11 เดือน 23 วัน				57/2					
21	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาง	สุวิทย์	หลอดแก้ว ทองแดง	3 6398 00029 41 8	2	พ.ค.	2496	62 ปี 8 เดือน 7 วัน				41					
22	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	นาย	นิพนธ์	ปัญญาภาวัน	3 6398 00101 48 8	24	ก.พ.	2497	61 ปี 10 เดือน 16 วัน				19					
23	ร่วมใจ	ผู้สูงอายุ	ร.ด.ค	สมชัย	คุ้มปากตึง				#N/A					69/8					

ลำดับ	ชุมชน	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	เบอร์โทรศัพท์	กลุ่ม	ตำแหน่งกลุ่ม	ความสามารถในการช่วยเหลือ	หมายเหตุ
1	ร่วมใจ	นาย	เบ้ง	อินสง		คณะกรรมการชุมชน	ประธานชุมชน		
2	ร่วมใจ	นาง	เกสร	ทวี		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
3	ร่วมใจ	นาง	อาจริย์	พะพรหม		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
4	ร่วมใจ	นาง	ปราณี	อินสง		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
5	ร่วมใจ	นาง	ธรรณ	ดองดา		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
6	ร่วมใจ	นาง	สีพร	กันทะวัง		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
7	ร่วมใจ	นาง	รุจิรา	ใจสม		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
8	ร่วมใจ	นาย	อำพล	กันตวงศ์		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
9	ร่วมใจ	นาย	เจษฎา	กาญจนนาเชิด		คณะกรรมการชุมชน	กรรมการ		
10	ร่วมใจ	นาง	พัฒนา	คุ้มปากฟิง		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ประธาน		
11	ร่วมใจ	นางสาว	อารีย์	ยะเปียง		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	รองประธาน		
12	ร่วมใจ	นางสาว	มีนา	โกสง		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
13	ร่วมใจ	นาง	อารกร	ดั่งนี้		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
14	ร่วมใจ	นาง	ลัดดา	ปัญญาควิน		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
15	ร่วมใจ	นางสาว	ศิริพร	เป้งมอย		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
16	ร่วมใจ	นาง	บรรจิต	อินตะสงค์		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
17	ร่วมใจ	นางสาว	สุนัย	หลอดแก้วทอง		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
18	ร่วมใจ	นาง	เพ็ญใจ	พันอมิตร		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
19	ร่วมใจ	นาง	ประภาพร	ทิพย์แก้ว		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
20	ร่วมใจ	นาง	อรรณ	ยะเปียง		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
21	ร่วมใจ	นางสาว	ดวงเดือน	สาโรจน์		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
22	ร่วมใจ	นาย	ประสาท	กันจะนะ		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		
23	ร่วมใจ	นาย	อภิรักษ์	สุขสันต์		อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	กรรมการ		